



興中台股份有限公司  
微生物檢驗報告表

113年 2月 28日

品名	生產日期	生菌數	E. Coli	Coliform	Salm	S.A	判定	備註
骨髓	2/26	56x10 <sup>4</sup>	70	140	(-)	(-)	合格	半成品
三精肉	2/26	54x10 <sup>4</sup>	60	150	(-)	(-)		半成品
兩中肉	2/26	5.5x10 <sup>4</sup>	80	130	(-)	(-)		成品
里肌肉	2/26	5.1x10 <sup>4</sup>	50	100	(-)	(-)		成品
月肉皮	2/26	1.6x10 <sup>5</sup>	70	140		(-)		成品
冷卻肉	2/26	4.9x10 <sup>4</sup>	60	110	(-)	(-)		半成品
銹匙	2/26	1.1x10 <sup>2</sup>					合格	開工前 1=35
銹匙掛勾	2/26	1.3x10 <sup>2</sup>						開工前 1=20
銹收集器	2/26	1.3x10 <sup>2</sup>						開工前 1=10
預工車片	2/26	1.5x10 <sup>2</sup>						開工前 1=50
右B車片	2/26	1.2x10 <sup>2</sup>						開工前 1=00
開工車	2/24	6.6x10 <sup>1</sup>						作業終 16=05
內A車	2/24	6.9x10 <sup>1</sup>						作業終 16=20
履帶掛勾	2/24	6.8x10 <sup>1</sup>						作業終 16=15
工廠用水	2/26	72	(-)	(-)			合格	pH 238
預工槽水	2/26	89	(-)	(-)				pH 295
清皮(冷卻)	2/19	5.3x10 <sup>4</sup>	60	110	(-)	(-)	合格	成品
雞排(冷卻)	112 8/26	5.6x10 <sup>4</sup>	70	130	(-)	(-)		成品

備註

1. 成品生菌數標準：3.0\*E5 CFU/gm；水生菌數標準：100CFU/ml
2. 成品E.Coli標準：500 CFU/gm；水與冰E.Coli標準：陰性
3. 人員手套生菌數標準：2.0\*E2 CFU/平方公分，成品沙門氏菌標準：陰性
4. 成品金黃色葡萄球菌標準：陰性
5. 開工前開工中與作業終了機台標準：3.0\*E2 CFU/平方公分

品保主管審核：

檢驗員：

許所龍 2/8



QT-4-04301



興中台股份有限公司  
微生物檢驗報告表

113年 2月 29日

品名	生產日期	生菌數	E. Coli	Coliform	Salm	S.A	判定	備註
雞排	3/27	5.5 × 10 <sup>4</sup>	70	120	(-)	(-)	合格	成品
棒棒腿	3/27	5.2 × 10 <sup>4</sup>	80	150	(-)	(-)		成品
清腸	3/27	5.8 × 10 <sup>4</sup>	60	140	(-)	(-)		半成品
清肉	3/27	5.1 × 10 <sup>4</sup>	50	110	(-)	(-)		成品
二節翅	3/27	1.7 × 10 <sup>5</sup>	70	140		(-)		成品
翅小腿	3/27	1.3 × 10 <sup>5</sup>	60	130	(-)	(-)		成品
T輸帶	3/27	1.4 × 10 <sup>2</sup>					合格	開工前 1=15
W輸帶	3/27	1.6 × 10 <sup>2</sup>						開工前 1=00
胎輸帶	3/27	1.3 × 10 <sup>2</sup>						開工前 1=35
ACM輸帶	3/27	1.2 × 10 <sup>2</sup>						開工前 1=20
ACM掛勾	3/27	1.4 × 10 <sup>2</sup>						開工前 1=45
T排盤板	3/26	1.3 × 10 <sup>2</sup>						作業終 15=60
W排盤板	3/26	6.7 × 10 <sup>1</sup>						作業終 15=30
胎排盤板	3/26	6.6 × 10 <sup>1</sup>						作業終 15=20
二水	3/27	83	(-)	(-)			合格	pH 8.00
碎水	3/27	84	(-)	(-)				pH 8.01
清腸(冷凍)	3/20	5.4 × 10 <sup>4</sup>	70	150	(-)	(-)	合格	半成品
清肉(冷凍)	112 1/27	5.6 × 10 <sup>4</sup>	60	130	(-)	(-)		半成品
備註	1. 成品生菌數標準：3.0*E5 CFU/gm；水生菌數標準：100CFU/ml 2. 成品E.Coli標準：500 CFU/gm；水與冰E.Coli標準：陰性 3. 人員手套生菌數標準：2.0*E2 CFU/平方公分，成品沙門氏菌標準：陰性 4. 成品金黃色葡萄球菌標準：陰性 5. 開工前開工中與作業終了機台標準：3.0*E2 CFU/平方公分							

品保主管審核：

檢驗員：

*(Handwritten signature)*

許麗麗 2/9



QT-4-04301



# 興中台股份有限公司 微生物檢驗報告表

113年 2月 26日

品名	生產日期	生菌數	E. Coli	Coliform	Salm	S.A	判定	備註
骨腿	2/23	54X10 <sup>4</sup>	60	140	(-)	(-)	合格	半成品
三節翅	2/23	58X10 <sup>4</sup>	80	130	(-)	(-)		半成品
翅切胸	2/23	57X10 <sup>4</sup>	70	150	(-)	(-)		成品
里肌肉	2/23	51X10 <sup>4</sup>	50	100		(-)		成品
胸皮	2/23	17X10 <sup>5</sup>	70	140	(-)	(-)		成品
合製翅	2/23	50X10 <sup>4</sup>	60	110	(-)	(-)		半成品
下排機組	2/23	13X10 <sup>2</sup>					合格	開工前
上排機組	2/23	15X10 <sup>2</sup>						開工前
胸排機組	2/23	11X10 <sup>2</sup>						開工前
ACM輸送帶	2/23	14X10 <sup>2</sup>						開工前
ACM掛鉤	2/23	13X10 <sup>2</sup>						開工前
下輸送帶	2/22	69X10 <sup>1</sup>						作業終了
上輸送帶	2/22	70X10 <sup>1</sup>						作業終了
胸輸送帶	2/22	65X10 <sup>1</sup>						作業終了
工廠用水	2/23	76	(-)	(-)			合格	PH 7.38
碎冰水	2/23	83	(-)	(-)				PH 8.00
機組(含機)	2/16	53X10 <sup>4</sup>	60	150	(-)	(-)	合格	成品
清池(含機)	11-3/23	54X10 <sup>4</sup>	50	120	(-)	(-)		成品

備註

1. 成品生菌數標準：3.0\*E5 CFU/gm；水生菌數標準：100CFU/ml
2. 成品E.Coli標準：500 CFU/gm；水與冰E.Coli標準：陰性
3. 人員手套生菌數標準：2.0\*E2 CFU/平方公分，成品沙門氏菌標準：陰性
4. 成品金黄色葡萄球菌標準：陰性
5. 開工前開工中與作業終了機台標準：3.0\*E2 CFU/平方公分

品保主管審核：

檢驗員：

許妍鵬

2/26



QT-4-04301



# 興 中 台 股 份 有 限 公 司

## 磺胺劑與抗生物質檢驗報告

113年2月23日

飼 養 戶	樣 品 來 源	屠 宰 日 期	實 驗 日 期	動 物 用 藥 檢 測 項 目				抗 生 物 質			判 定
				SDM	SMT	氟甲磺 氣微素	甲磺 氣微素	總合抗生 素套組			
游詞鴻	製程產品	2/22	2/22	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
游詞鴻	製程產品	2/22	2/22	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
游詞鴻	雞心	2/22	2/22	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
黃啟峯	製程產品	2/22	2/22	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
黃啟峯	製程產品	2/22	2/22	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
黃啟峯	雞心	2/22	2/22	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
許毓麟	製程產品	2/22	2/22	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
許毓麟	製程產品	2/22	2/22	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
許毓麟	雞心	2/22	2/22	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
鍾雨庭	製程產品	2/23	2/23	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
鍾雨庭	製程產品	2/23	2/23	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
鍾雨庭	雞心	2/23	2/23	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
黃秀鳳	製程產品	2/23	2/23	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
黃秀鳳	製程產品	2/23	2/23	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
黃秀鳳	雞心	2/23	2/23	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
備 註	1. 磺 胺 劑 標 準 : $\leq 0.1$ PPM										
	2. 總 合 抗 生 素 套 組 檢 測 項 目 依 說 明 書 內 項 最 低 檢 測 限 值 (靈 敏 度 $\text{mg/L}$ PPM)										
	3. 氟 甲 磺 氣 微 素 標 準 : $\leq 0.1$ PPM      甲 磺 氣 微 素 標 準 : $\leq 0.05$ PPM										

品保主管：

品保：許麗鵬2/23



QT-4-044



興中台股份有限公司  
微生物檢驗報告表

113年2月5日

品名	生產日期	生菌數	E. Coli	Coliform	Salm	S.A	判定	備註
雞排	2/3	5.6x10 <sup>4</sup>	70	140	(-)	(-)	合格	成品
豬排腿	2/3	5.9x10 <sup>4</sup>	80	150	(-)	(-)	"	成品
清肚	2/3	5.8x10 <sup>4</sup>	60	130	(-)	(-)	"	半成品
清皮	2/3	5.2x10 <sup>4</sup>	50	110	(-)	(-)	"	成品
二節翅	2/3	1.3x10 <sup>5</sup>	70	130	(-)	(-)	"	成品
翅小腿	2/3	5.5x10 <sup>4</sup>	80	140		(-)	"	成品
清肉胡椒	2/3	1.3x10 <sup>2</sup>					合格	開工前 1=15
清肉金帶	2/3	1.5x10 <sup>2</sup>					"	開工前 1=20
清肉刀子	2/3	1.2x10 <sup>2</sup>					"	開工前 1=50
清肉工作桌	2/3	1.4x10 <sup>2</sup>					"	開工前 1=05
清皮工作桌	2/3	1.5x10 <sup>2</sup>					"	開工前 1=30
瓜手手套	2/2	6.1x10 <sup>1</sup>					"	作業終了 16=00
瓜皮手套	2/2	6.4x10 <sup>1</sup>					"	作業終了 16=15
瓜皮手套	2/2	6.5x10 <sup>1</sup>					"	作業終了 16=20
工廠用水	2/3	76	(-)	(-)			合格	pH 2.63
二水水	2/3	81	(-)	(-)			"	pH 8.00
骨腿(含頭)	1/2 7	5.3x10 <sup>4</sup>	70	150	(-)	(-)	合格	半成品
豬排(含頭)	112 5/3	5.6x10 <sup>4</sup>	60	130	(-)	(-)	"	半成品

備註

1. 成品生菌數標準：3.0\*E5 CFU/gm；水生菌數標準：100CFU/ml
2. 成品E.Coli標準：500 CFU/gm；水與冰E.Coli標準：陰性
3. 人員手套生菌數標準：2.0\*E2 CFU/平方公分，成品沙門氏菌標準：陰性
4. 成品金黃色葡萄球菌標準：陰性
5. 開工前開工中與作業終了機台標準：3.0\*E2 CFU/平方公分

品保主管審核：

檢驗員：許百龍 2/5

6/2  
3/5



QT-4-04301



## 興 中 台 股 份 有 限 公 司

### 磺胺劑與抗生物質檢驗報告

113年2月17日

飼 養 戶	樣品來源	屠宰日期	實驗日期	動物用藥檢測項目				抗 生 物 質			判 定
				SDM	SMT	氟甲磺 氯徽素	甲磺 氯徽	總合抗生 素套組			
廖正財	製程產品	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
廖正財	製程產品	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
廖正財	雞心	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
李枝浪	製程產品	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
李枝浪	製程產品	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
李枝浪	雞心	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
林振龍	製程產品	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
林振龍	製程產品	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
林振龍	雞心	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
張進芳	製程產品	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
張進芳	製程產品	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
張進芳	雞心	2/17	2/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
備註	1. 磺 胺 劑標準: ≤0.1PPM										
	2. 抗生物質標準: ≤12mm zone										
	3. 總合抗生素套組檢測項目依說明書內項最低檢測限值(靈敏度 mg/L PPM)										
	4. 氟甲磺氯徽素標準: ≤0.1PPM      甲磺氯徽素標準: ≤0.05PPM										

品保主管:

品保:許麗鵬 2/17



QT-4-044



## 興 中 台 股 份 有 限 公 司

### 磺胺劑與抗生物質檢驗報告

113年2月16日

飼 養 戶	樣 品 來 源	屠 宰 日 期	實 驗 日 期	動 物 用 藥 檢 測 項 目				抗 生 物 質			判 定
				SDM	SMT	氟甲磺 氯徽素	甲磺 氯徽 素	總合抗生 素套組			
陳天送	製程產品	2/16	2/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
陳天送	製程產品	2/16	2/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
陳天送	雞心	2/16	2/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
林振龍	製程產品	2/16	2/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
林振龍	製程產品	2/16	2/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
林振龍	雞心	2/16	2/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
備 註	1. 磺 胺 劑 標 準 : $\leq 0.1$ PPM										
	2. 總合抗生素套組檢測項目依說明書內項最低檢測限值(靈敏度 mg/L PPM)										
	3. 氟甲磺氯徽素標準: $\leq 0.1$ PPM      甲磺氯徽素標準: $\leq 0.05$ PPM										

品保主管：

品保:許麗鵬2/16

2/17



QT-4-044



## 興 中 台 股 份 有 限 公 司


### 磺胺劑與抗生物質檢驗報告

113年2月21日

飼 養 戶	樣 品 來 源	屠 宰 日 期	實 驗 日 期	動 物 用 藥 檢 測 項 目				抗 生 物 質			判 定
				SDM	SMT	氟甲磺 氯徽素	甲磺 氯徽	總合抗生 素套組			
李江炎	製程產品	2/20	2/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
李江炎	製程產品	2/20	2/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
李江炎	雞心	2/20	2/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
侯清河	製程產品	2/20	2/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
侯清河	製程產品	2/20	2/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
侯清河	雞心	2/20	2/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
陳英彬	製程產品	2/20	2/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
陳英彬	製程產品	2/20	2/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
陳英彬	雞心	2/20	2/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
吳忠明	製程產品	2/21	2/21	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
吳忠明	製程產品	2/21	2/21	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
吳忠明	雞心	2/21	2/21	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
呂建逸	製程產品	2/21	2/21	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
呂建逸	製程產品	2/21	2/21	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
呂建逸	雞心	2/21	2/21	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
備 註	1. 磺 胺 劑 標 準 : $\leq 0.1$ PPM										
	2. 抗 生 物 質 標 準 : $\leq 12$ mm zone										
	3. 總 合 抗 生 素 套 組 檢 測 項 目 依 說 明 書 內 項 最 低 檢 測 限 值 (靈 敏 度 mg/L PPM)										
	4. 氟 甲 磺 氯 徽 素 標 準 : $\leq 0.1$ PPM      甲 磺 氯 徽 素 標 準 : $\leq 0.05$ PPM										

品保主管：

品保：許麗鵠 2/21



QT-4-044





津谷食品股份有限公司

JIN KU FOOD CO.,LTD.

動物用藥殘留檢驗記錄表

表單編號:JK-GHP-02-09-006

屠宰, 檢驗日期		113年2月27日				屠宰, 檢驗日期		113年2月27日							
批號:		檢驗結果				判定		批號:		檢驗結果				判定	
總頭數:		磺胺劑類	抗生素類	受體素	合格 O 不合格 X	總頭數:		磺胺劑類	抗生素類	受體素	合格 O 不合格 X				
豬號						豬號									
A 大安 肉品市場	914	陰性	陰性	陰性	0	A 大安 肉品市場	1605	陰性	陰性	陰性	0				
	1437	陰性	陰性	陰性	0		171	陰性	陰性	陰性	0				
	291	陰性	陰性	陰性	0		487	陰性	陰性	陰性	0				
	1273	陰性	陰性	陰性	0		832	陰性	陰性	陰性	0				
C 彰化 溪湖 肉品市場	1182	陰性	陰性	陰性	0	C 彰化 溪湖 肉品市場	1473	陰性	陰性	陰性	0				
	210	陰性	陰性	陰性	0		960	陰性	陰性	陰性	0				
	1732	陰性	陰性	陰性	0		306	陰性	陰性	陰性	0				
D 虎尾 肉品市場	815	陰性	陰性	陰性	0	D 虎尾 肉品市場	1071	陰性	陰性	陰性	0				
	2272	陰性	陰性	陰性	0		2012	陰性	陰性	陰性	0				
	1707	陰性	陰性	陰性	0		1207	陰性	陰性	陰性	0				
	258	陰性	陰性	陰性	0		936	陰性	陰性	陰性	0				
	570	陰性	陰性	陰性	0										
	1095	陰性	陰性	陰性	0										
	1234	陰性	陰性	陰性	0										
	1470	陰性	陰性	陰性	0										
1929	陰性	陰性	陰性	0											

備註: 1.採樣比率:

肉品市場 4%, 養豬戶 4%

2.採樣部位: 豬血(頸動脈)

磺胺劑類 抗生素(Sulfonamides) 使用快篩試劑檢測 標準: SMT、SMM、SDM、SQO、總和 < 0.1ppm

抗生素類 (β-Lactam, Cephalosporins, Tetracyclines, Quinolones, Chloramphenicol, β-lactamase Inhibitors)

抗生素使用快篩試劑 最低感度: 4ppb 標準: 陰性

受體素使用快速檢測片 最低感度: 2ppb 標準: 陰性 (使用萊克多巴胺快檢片)

經理:

*[Signature]*  
113.2.27

品管課長:

*[Signature]*  
54

檢驗員:



*[Signature]*



*[Signature]*

# 津谷食品股份有限公司

## 微生物檢驗記錄表

冷凍、冷藏半成品

表單編號:JK-GHP-02-06-001

檢驗日期		113年2月26日		113年2月28日	
抽樣地點		精肉課		精肉課	
品名		板油	前腿肉	大排	板油
抽樣時間		08:00	08:00	08:00	08:00
試驗項目	總生菌數/g	$8.7 \times 10^2$	$3.1 \times 10^2$	$2.5 \times 10^2$	$6.1 \times 10^2$
	大腸桿菌	0	0	0	0
	沙門氏菌	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	金黃色葡萄球菌	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
抽樣地點		精肉課		精肉課	
品名		里肌肉	里肌油	前腿肉	五花肉
抽樣時間		10:00	10:00	10:00	10:00
試驗項目	總生菌數/g	$6.5 \times 10^2$	$6.9 \times 10^2$	$3.7 \times 10^2$	$2.7 \times 10^2$
	大腸桿菌	0	0	0	0
	沙門氏菌	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	金黃色葡萄球菌	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
備註	冷凍	總生菌數標準： $< 3 \times 10^3$ cfu/g 大腸桿菌標準： $< 40$ cfu/g 沙門氏菌標準：陰性 金黃色葡萄球菌標準：陰性			
	冷藏	總生菌數標準： $< 3 \times 10^3$ cfu/g 大腸桿菌標準： $< 40$ cfu/g 沙門氏菌標準：陰性 金黃色葡萄球菌標準：陰性			

協理：

*[Signature]*  
113.3.2

品管課長：

吳軒偉  $\frac{3}{2}$

品管員：

李景明  $\frac{3}{2}$







# 津谷食品股份有限公司

## JIN KU FOOD CO.,LTD.

### 動物用藥殘留檢驗記錄表

表單編號:JK-GHP-02-09-006

屠宰, 檢驗日期		113年2月6日				屠宰, 檢驗日期		113年2月7日			
批號:	檢驗結果				判定	批號:	檢驗結果				判定
總頭數:	磺胺劑類	抗生素類	受體素		合格 0 不合格 X	總頭數:	磺胺劑類	抗生素類	受體素		合格 0 不合格 X
豬號						豬號					
A	481	陰性	陰性	陰性	0	A	101	陰性	陰性	陰性	0
大安	1215	陰性	陰性	陰性	0	大安	2058	陰性	陰性	陰性	0
肉品市場	1904	陰性	陰性	陰性	0	肉品市場	740	陰性	陰性	陰性	0
	2529	陰性	陰性	陰性	0		1539	陰性	陰性	陰性	0
	1663	陰性	陰性	陰性	0						
C	1614	陰性	陰性	陰性	0	C	2619	陰性	陰性	陰性	0
彰化	710	陰性	陰性	陰性	0	彰化	1012	陰性	陰性	陰性	0
溪湖	2613	陰性	陰性	陰性	0	溪湖	624	陰性	陰性	陰性	0
肉品市場	211	陰性	陰性	陰性	0	肉品市場					
D	2765	陰性	陰性	陰性	0	D	1972	陰性	陰性	陰性	0
虎尾	1078	陰性	陰性	陰性	0	虎尾	2124	陰性	陰性	陰性	0
肉品市場	1679	陰性	陰性	陰性	0	肉品市場	986	陰性	陰性	陰性	0
	2839	陰性	陰性	陰性	0		550	陰性	陰性	陰性	0
	512	陰性	陰性	陰性	0		116	陰性	陰性	陰性	0
							2353	陰性	陰性	陰性	0
							2135	陰性	陰性	陰性	0
							380	陰性	陰性	陰性	0
							1190	陰性	陰性	陰性	0

備註: 1.採樣比率:  
 肉品市場 4%,養豬戶 4%

2.採樣部位:豬血(頸動脈)

磺胺劑類抗生素(Sulfonamides)使用快篩試劑檢測 標準:SMT·SMM·SDM·SQO·總和<0.1ppm

抗生素類( $\beta$ -Lactam,Cephalosporins,Tetracyclines,Quinolones,Chloramphenicol, $\beta$ -lactamase Inhibitors)

抗生素使用快篩試劑 最低感度:4ppb 標準:陰性

受體素使用快速檢測片 最低感度:2ppb 標準:陰性(使用萊克多巴胺快檢片)

經理:

品管課長:

吳連治 2/7

檢驗員:

宏田 2/7

113.2.7

# 津谷食品股份有限公司

## 微生物檢驗記錄表

冷凍、冷藏半成品

表單編號: JK-GHP-02-06-001

檢驗日期		113年2月7日		113年2月8日		
抽樣地點		精肉課		精肉課		
品名		板油	前腿肉	土排	板油	
抽樣時間		08:00	08:00	08:00	08:00	
試驗項目	總生菌數/g	$2.2 \times 10^2$	$4.0 \times 10^2$	$5.1 \times 10^2$	$1.9 \times 10^3$	
	大腸桿菌	0	0	0	0	
	沙門氏菌	陰	陰	陰	陰	
	金黃色葡萄球菌	陰	陰	陰	陰	
抽樣地點		精肉課		精肉課		
品名		五花肉	小里肌	前腿肉	後腿肉	
抽樣時間		10:00	10:00	10:00	10:00	
試驗項目	總生菌數/g	$0.7 \times 10^2$	$6.5 \times 10^2$	$2.4 \times 10^2$	$4.1 \times 10^2$	
	大腸桿菌	0	0	0	0	
	沙門氏菌	陰	陰	陰	陰	
	金黃色葡萄球菌	陰	陰	陰	陰	
備註	冷凍	總生菌數標準: $< 3 \times 10^3$ cfu/g 大腸桿菌標準: $< 40$ cfu/g 沙門氏菌標準: 陰性 金黃色葡萄球菌標準: 陰性		冷藏	總生菌數標準: $< 3 \times 10^3$ cfu/g 大腸桿菌標準: $< 40$ cfu/g 沙門氏菌標準: 陰性 金黃色葡萄球菌標準: 陰性	

經理:

*[Signature]*  
113.2.15

品管課長:

*[Signature]*

品管員:

*[Signature]*

1/15

