



興 中 台 股 份 有 限 公 司

磺胺劑與抗生物質檢驗報告

113年12月17日

飼 養 戶	樣 品 來 源	屠 宰 日 期	實 驗 日 期	動 物 用 藥 檢 測 項 目				抗 生 物 質			判 定
				SDM	SMT	氟甲磺 氯徽素	甲磺 氯徽素	總合抗生 素套組			
蔡俊典	製程產品	12/14	12/14	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
蔡俊典	製程產品	12/14	12/14	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
蔡俊典	雞心	12/14	12/14	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
李枝浪	製程產品	12/14	12/14	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
李枝浪	製程產品	12/14	12/14	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
李枝浪	雞心	12/14	12/14	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
連麗玉	製程產品	12/16	12/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
連麗玉	製程產品	12/16	12/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
連麗玉	雞心	12/16	12/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
陳明勝	製程產品	12/17	12/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
陳明勝	製程產品	12/17	12/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
陳明勝	雞心	12/17	12/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
連麗玉	製程產品	12/17	12/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
連麗玉	製程產品	12/17	12/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
連麗玉	雞心	12/17	12/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			合格
備註	1. 磺 胺 劑 標 準 : ≤ 0.1 PPM 2. 總合抗生素套組檢測項目依說明書內項最低檢測限值(靈敏度 mg/L PPM) 3. 氟甲磺氯徽素標準: ≤ 0.1 PPM 甲磺氯徽素標準: ≤ 0.05 PPM										

品保主管：

品保：許麗鵬 12/17

12/17





興中台股份有限公司 微生物檢驗報告表

113年12月19日

品名	生產日期	生菌數	E. Coli	Coliform	Salm	S.A	判定	備註
雞排	12/17	5.3x10 ⁴	20	60	(-)	(-)	合格	A成品
棒棒腿	12/17	5.4x10 ⁴	30	50	(-)	(-)		A成品
清胸	12/17	1.6x10 ⁵	40	60	(-)	(-)		半成品
清肉	12/17	5.0x10 ⁴	20	30	(-)	(-)		A成品
二節翅	12/17	5.8x10 ⁴	30	60		(-)		A成品
翅人腿	12/17	5.6x10 ⁴	20	40	(-)	(-)		A成品
頂手套	12/17	1.3x10 ²					合格	開工前 =3559
WR手套	12/17	1.6x10 ²						開工前 =50青
胸員手套	12/17	1.5x10 ²						開工前 =40珠
頂員手套	12/17	1.3x10 ²						開工前 =55657
ACWR手套	12/17	1.4x10 ²						開工前 =45華
金黃菌手套	12/16	6.6x10 ¹						作業終了 =50067
鈣菌手套	12/16	6.7x10 ¹						作業終了 =51061
右部前	12/18	23	(-)	(-)			合格	pH 8.01
右部中	12/17	19	(-)	(-)				pH 8.00
右部後	12/17	22	(-)	(-)				pH 8.00
雞腿(袋裝)	12/10	5.4x10 ⁴	30	50	(-)	(-)	合格	半成品
雞翅(袋裝)	9/18	5.2x10 ⁴	20	60	(-)	(-)		半成品

備註

1. 成品生菌數標準：3.0*E5 CFU/gm；水生菌數標準：100CFU/ml
2. 成品E.Coli標準：50MPN/gm, 60 CFU/gm；水與冰E.Coli標準：陰性
3. 人員手套生菌數標準：2.0*E2 CFU/平方公分，成品沙門氏菌標準：陰性
4. 成品金黃色葡萄球菌標準：陰性
5. 開工前開工中與作業終了機台標準：3.0*E2 CFU/平方公分

品保主管審核：

檢驗員：

許明龍 12/19

12/19



QT-4-04301

津谷食品股份有限公司

表單編號: JK-GHP-02-06-03

雞腿成品抽驗記錄表

檢驗日期	113年12月19日		
製造日期	113年12月17日		
抽驗品名	雞腿		
外觀 檢 查	包裝	<input type="checkbox"/> 完整無破損	
	有效期限標示	<input checked="" type="checkbox"/> 日期標示正確	
	重量是否足重	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
	內容物	<input checked="" type="checkbox"/> 內容物與外箱產品標示一致	
品 溫	-18.5°C		
肉 色	正常		
總生菌數	2.9×10^3		
E. COLI	0		
沙門氏菌	陰		
金黃色葡萄球菌	陰		
檢驗標準	品 溫： $< -18^{\circ}\text{C}$ 以下 總生菌數： $< 6 \times 10^4 \text{CFU/g}$ E. COLI： $< 5 \times 10^1 \text{CFU/g}$ 沙門氏菌：陰性 金黃色葡萄球菌：陰性		



協理:

[Signature]
113.12.21

品管課長:

[Signature]
12/21

倉管:



檢驗員:

[Signature]

12/21

津谷食品股份有限公司

表單編號: JK-GHP-02-06-03

雞腿成品抽驗記錄表

檢驗日期	113年(2月)13日		
製造日期	113年(2月)11日		
抽驗品名	骨腿		
外觀檢查	包裝	<input type="checkbox"/> 完整無破損	
	有效期限標示	<input checked="" type="checkbox"/> 日期標示正確	
	重量是否足重	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
	內容物	<input checked="" type="checkbox"/> 內容物與外箱產品標示一致	
品溫	-18.8°C		
肉色	正常		
總生菌數	4.1×10^2		
E. COLI	0		
沙門氏菌	陰		
金黃色葡萄球菌	陰		
檢驗標準	<p>品溫: < -18°C 以下</p> <p>總生菌數: < 6×10^4 CFU/g</p> <p>E. COLI : < 5×10^4 CFU/g</p> <p>沙門氏菌: 陰性</p> <p>金黃色葡萄球菌: 陰性</p>		



協理:

[Signature]
113.12.16

品管課長:

[Signature]

倉管:

12/16



檢驗員:

[Signature]

12/16




津谷食品股份有限公司

JIN KU FOOD CO.,LTD.

動物用藥殘留檢驗記錄表

表單編號:JK-GHP-02-09-006

屠宰, 檢驗日期		113年 12月 6日				屠宰, 檢驗日期		113年 12月 7日			
批號:		檢驗結果			判定	批號:		檢驗結果			判定
總頭數	豬號	磺胺劑	抗生素	受體素	合格 不合格	總頭數	豬號	磺胺劑	抗生素	受體素	合格 不合格
A	0512	陰性	陰性	陰性	0	A	0123	陰性	陰性	陰性	0
大安	1091	陰性	陰性	陰性	0	大安	1216	陰性	陰性	陰性	0
肉品市場	1393	陰性	陰性	陰性	0	肉品市場	1141	陰性	陰性	陰性	0
	1723	陰性	陰性	陰性	0		1849	陰性	陰性	陰性	0
C	0763	陰性	陰性	陰性	0	C	0299	陰性	陰性	陰性	0
彰化	1002	陰性	陰性	陰性	0	彰化	0598	陰性	陰性	陰性	0
溪湖	1140	陰性	陰性	陰性	0	溪湖	1217	陰性	陰性	陰性	0
肉品市場	1533	陰性	陰性	陰性	0	肉品市場	1933	陰性	陰性	陰性	0
	1802	陰性	陰性	陰性	0		1980	陰性	陰性	陰性	0
D	1661	陰性	陰性	陰性	0	D	0177	陰性	陰性	陰性	0
鹿尾	0777	陰性	陰性	陰性	0	鹿尾	1983	陰性	陰性	陰性	0
肉品市場	1953	陰性	陰性	陰性	0	肉品市場	2199	陰性	陰性	陰性	0
							2019	陰性	陰性	陰性	0



備註: 1.採樣比率:
肉品市場 4%, 養豬戶 4%

2.採樣部位: 豬血(頸動脈)

磺胺劑類抗生素(Sulfonamides)使用快篩試劑檢測 標準:SMT、SMM、SDM、SQO、總和<0.1ppm

抗生素類(β-Lactam, Cephalosporins, Tetracyclines, Quinolones, Chloramphenicol, β-lactamase Inhibitors)

抗生素使用快篩試劑 最低感度:4ppb 標準:陰性

受體素使用快速檢測片 最低感度:2ppb 標準:陰性(使用萊克多巴胺快檢片)

協理:

113.12.7

品管課長:

吳清海 12/7

檢驗員:

蘇景陽 12/7

津谷食品股份有限公司

微生物檢驗記錄表

冷凍、冷藏半成品

表單編號: JK-GHP-02-06-001

檢驗日期		113年(2月)7日		113年(2月)9日	
抽樣地點		精肉課		精肉課	
品名		後腿肉	前腿肉	板油	小里肌
抽樣時間		08:00	08:00	08:00	08:00
試驗項目	總生菌數/g	2.5×10^2	5.3×10^2	6.0×10^2	4.7×10^2
	大腸桿菌	0	0	0	0
	沙門氏菌	陰	陰	陰	陰
	金黃色葡萄球菌	陰	陰	陰	陰
抽樣地點		精肉課		精肉課	
品名		頸肉	板油	前腿肉	碎肉
抽樣時間		10:00	10:00	10:00	10:00
試驗項目	總生菌數/g	4.2×10^2	5.5×10^2	3.8×10^2	1.6×10^2
	大腸桿菌	0	0	0	0
	沙門氏菌	陰	陰	陰	陰
	金黃色葡萄球菌	陰	陰	陰	陰
備註	冷凍 總生菌數標準: $< 3 \times 10^3$ cfu/g 大腸桿菌標準: < 40 cfu/g 沙門氏菌標準: 陰性 金黃色葡萄球菌標準: 陰性		冷藏 總生菌數標準: $< 3 \times 10^3$ cfu/g 大腸桿菌標準: < 40 cfu/g 沙門氏菌標準: 陰性 金黃色葡萄球菌標準: 陰性		

協理:

[Signature]
113.12.11

品管課長:

[Signature]

品管員: 甄欣惠

12/11





津谷食品股份有限公司

JIN KU FOOD CO., LTD.

動物用藥殘留檢驗記錄表

表單編號: JK-GHP-02-09-006

屠宰, 檢驗日期: 113年12月18日						屠宰, 檢驗日期: 113年12月19日					
批號:		檢驗結果			判定	批號:		檢驗結果			判定
總頭數	豬號	磺胺劑	抗生素	受體素	0 ≠0.13 X	總頭數	豬號	磺胺劑	抗生素	受體素	0 ≠0.13 X
A	1698	陰性	陰性	陰性	0	A	1289	陰性	陰性	陰性	0
大安	139	陰性	陰性	陰性	0	大安	1675	陰性	陰性	陰性	0
肉品市場	403	陰性	陰性	陰性	0	肉品市場	467	陰性	陰性	陰性	0
	1095	陰性	陰性	陰性	0						
C	104	陰性	陰性	陰性	0	C	1546	陰性	陰性	陰性	0
彰化	483	陰性	陰性	陰性	0	彰化	463	陰性	陰性	陰性	0
溪湖	1817	陰性	陰性	陰性	0	溪湖	93	陰性	陰性	陰性	0
肉品市場	1057	陰性	陰性	陰性	0	肉品市場	649	陰性	陰性	陰性	0
	1402	陰性	陰性	陰性	0		1250	陰性	陰性	陰性	0
	1638	陰性	陰性	陰性	0						
D	1082	陰性	陰性	陰性	0	D	95	陰性	陰性	陰性	0
鹿尾	1884	陰性	陰性	陰性	0	鹿尾	1762	陰性	陰性	陰性	0
肉品市場	1574	陰性	陰性	陰性	0	肉品市場	2052	陰性	陰性	陰性	0
	389	陰性	陰性	陰性	0		1156	陰性	陰性	陰性	0



備註: 1.採樣比率:
肉品市場 4%, 養豬戶 4%
2.採樣部位: 豬血(頸動脈)

磺胺劑類抗生素(Sulfonamides)使用快篩試劑檢測 標準: SMT、SMM、SDM、SQO、總和<0.1ppm
 抗生素類(β-Lactam, Cephalosporins, Tetracyclines, Quinolones, Chloramphenicol, β-lactamase Inhibitors)
 抗生素使用快篩試劑 最低感度: 4ppb 標準: 陰性
 受體素使用快速檢測片 最低感度: 2ppb 標準: 陰性 (使用萊克多巴胺快檢片)

協理:

[Signature]
113.12.19

品管課長:

[Signature]
12/19

檢驗員:

[Signature]
12/19

津谷食品股份有限公司

微生物檢驗記錄表

冷凍、冷藏半成品

表單編號:JK-GHP-02-06-001

檢驗日期	113年12月19日		113年12月20日	
抽樣地點	精肉課		精肉課	
品名	松板肉	前腿肉	前腿肉	里肌油
抽樣時間	08:00	08:00	08:00	08:00
試驗項目	總生菌數/g	2.3×10^2	3.8×10^2	4.5×10^2
	大腸桿菌	0	0	0
	沙門氏菌	陰	陰	陰
	金黃色葡萄球菌	陰	陰	陰
抽樣地點	精肉課		精肉課	
品名	板油	碎肉	板油	頸肉
抽樣時間	10:00	10:00	10:00	10:00
試驗項目	總生菌數/g	6.8×10^2	1.6×10^2	6.3×10^2
	大腸桿菌	0	0	0
	沙門氏菌	陰	陰	陰
	金黃色葡萄球菌	陰	陰	陰
備註	冷凍 總生菌數標準： $< 3 \times 10^3$ cfu/g 大腸桿菌標準： < 40 cfu/g 沙門氏菌標準：陰性 金黃色葡萄球菌標準：陰性		冷藏 總生菌數標準： $< 3 \times 10^3$ cfu/g 大腸桿菌標準： < 40 cfu/g 沙門氏菌標準：陰性 金黃色葡萄球菌標準：陰性	

協理：




113.12.23

品管課長：



品管員：




12/23